



PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTION MANUAL

MODELLO: GKT8503



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: INSTALLAZIONE


1. Avvitare i bulloni della staffa del box al telaio.

1. Screw the box bracket bolts to the frame.





2. Inserire l'anello in grafite originale tra il raccordo Spark e il collettore originale e successivamente montare il prodotto sulla moto avvitando la fascetta.

2. Insert the original graphite ring between the Spark fitting and the original manifold and then mount the product on the bike by tightening the clamp.



3. Avvitare la sonda Lambda e agganciare le molle.

3. Screw in the Lambda probe and hook the springs.



5. inserire il raccordo per il silenziatore Spark (compatibile anche con l'originale) e stringere la fascetta.

5. insert the fitting for the Spark silencer (also compatible with the original) and tighten the clamp.





@Spark.Exhaust.Technology



@SPARKEXHAUST



GRAZIE per aver scelto un prodotto Spark Exhaust Technology!

100% made in Italy, 100% realizzato per dar forma alla passione per le 2 ruote.

Con il tuo acquisto, sei entrato a far parte del mondo Spark: inviaci a info@spark.it foto o video della tua moto col nostro scarico, le inseriremo sulla nostra pagina ufficiale Facebook e Instagram.

Inoltre, se hai suggerimenti, idee, osservazioni... saremo ben felici di ascoltare il tuo parere per migliorarci!

Thank you for choosing Spark Exhaust Technology!

100% Made in Italy, 100% produced to give shape to passion for 2 wheels.

As a result of your purchase, you are part of our world: send us at info@spark.it a photo or video of your motorbike with Spark exhaust, we will publish them on our official Facebook page and Instagram.

Moreover, if you have any suggestion, idea or remark, we will be happy to know your opinion to improve more and more!